

تاریخ ابلاغ: آبان ۱۴۰۳



جمع آوری ادرار تمیز جهت کشت آقایان

پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب نمائید.
دست های خود را کاملاً با آب صابون شسته و به خوبی با
دستمال کاغذی خشک کنید.

درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید؛ بدون آن که دستت های
شما با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند.
سر آلت را با دستمال مرطوب یکبار مصرف دو بار و هر بار با
استفاده از یک دستمال جدید تمیز کنید.

مراقب باشید که سر آلت به سطح داخلی ظرف نخورد.
مقدار کمی از قسمت اول ادرار (چند قطره اول) را به داخل توالت
تخلیه کرده و حدود ۳۰ میلی متر (نصف ظرف نمونه) از آن را جمع
کنید.

درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحويل آزمایشگاه دهید.
در صورت مصرف آنتی بیوتیک حداقل ۲۴ تا ۴۸ ساعت آنتی
بیوتیک را با صلاحیت پژوهش قطع نموده و سپس نمونه اخذ گردد.
نمونه باید ظرف مدت حداقل ۳۰ دقیقه تحويل آزمایشگاه گردد.

واحد آموزش و ارتقاء سلامت بیمارستان شفا بشرویه